


Metallic Furniture Solutions

*OMAR  
GROUP*

[www.omargrup.com](http://www.omargrup.com)

# BISTRO ELEKTRİKLI MASA

## BISTRO ELECTRIC TABLE



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 585-1235mm
2. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
3. Yük kapasitesi: 800N
4. Maksimum hız: 40 mm/sn
5. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
6. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
7. Düşük bekleme gücü <0.1W
8. Yüzey: Standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

### PRODUCT FEATURES

1. Adjustable height range: 585-1235mm
2. No hole leg design, no screw on the outside of frame
3. Load capacity: 800N
4. Max speed: 40mm/s
5. Low noise level: <50dB with no-load condition
6. Anti-collision safety protection
7. Low standby power <0.1W
8. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

# ELEKTRİKLI ÇALIŞMA MASASI

## ELECTRIC STUDY DESK



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ





1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 720-1200mm
2. Çerçeve genişletilebilir aralığı: 1080-1800mm
3. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
4. Yük kapasitesi: 1250N
5. Maksimum hız: 32 mm/sn
6. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
7. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
8. Düşük bekleme gücü <0.1W
9. Yüzey: standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

### PRODUCT FEATURES





1. Adjustable height range: 720-1200mm
2. Frame extendable range: 1080-1800mm
3. No hole leg design, no screw on the outside of frame
4. Load capacity: 1250N
5. Max speed: 32mm/s
6. Low noise level: <50dB with no-load condition
7. Anti-collision safety protection
8. Low standby power <0.1W
9. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

# ELEKTRİKLİ TV LİFTİ

## ELECTRIC TV LIFT



BBS35VT-650



BBS35VT-1000



Kontrol Kutusu  
Control Box



Uzaktan Kumanda  
Remote Control

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. 25" ila 70" T aralığındaki uygulamalarda
2. Farklı yükseklik ayarlayabilir ve koşmayı seçebilir
3. Kontrol modu: Ahize ve uzaktan kumanda

### PRODUCT FEATURES


1. In applications ranging from 25" to 70" T
2. Can set different height and select running
3. Control mode: Handset and remote control

Type	BBS35VT-650	BBS35VT-1000
Max load capacity(N)		600
Static load(N)		700
Input voltage(VAC)		110-240
Load speed(mm/s)		25
Min height(mm)	570	810
Max height(mm)	1220	1810
Color		Black
Duty cycle		2 minutes continues use followed by 18 minutes not in use
IP grade		IP20
Ambient temperature		+5°C~+40°C
Certification		CE/UL
Packaging	670*310*250	900*310*235
Weight	16.5kg	21kg

KASTRA  
REGOR  
ELECTRA  
ORION  
FELIX  
CAPELLA  
REGULUS  
PUNTO  
BİOF  
SELÇUKLU  
COOL  
LİNEX  
RİGEL  
PRO  
TWIN

**YÖNETİCİ GRUPLARI**  
EXECUTIVE GROUPS

# KASTRA



A	800				
B	1600	2200			
C	720				
D	500				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# REGOR



A	800				
B	1800	2000	2200		
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# ELECTRA



A	800				
B	2200				
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX



# ORION



A	700	800			
B	1400	1600	1800	2000	
C	720				
D	500				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# FELIX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# CAPELLA



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# REGULUS



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# PUNTO



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# Biof



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# Selçuklu



A	480				
B	480				
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# COOL



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX





A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# RIGEL



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

# PRO



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX




7039 TEX


# TWIN



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX




BİOF  
HEKA  
LİNK  
ZUBAN  
ATLAS  
LİNE  
BOX  
BEŞGEN  
HD  
RİGEL  
TWIN


**PERSONEL GRUPLARI**

*PERSONNEL GROUPS*


# BIOF



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# LINK



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



# ZUBAN




A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# ATLAS



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400				
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# BOX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# Beşgen BEŞGEN



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# Rigel



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


# TWIN



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

## Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



KASTRA  
ELECTRA  
REGOR  
ORION  
FELIX  
REGULUS  
CAPELLA  
PUNTO  
BİOF  
BEŞGEN  
BEST  
ATLAS  
HD  
TWIN  
HEKA  
ORION  
REGULUS  
ATLAS  
HD

**TOPLANTI GRUPLARI**  
*MEETING GROUPS*

# KASTRA



A	800				
B	2200	2600	3000		
C	720				
D	500				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# ELEKTRA



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	
C	720				
D	500				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# REGOR



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	2600
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# ORION



A	700	800			
B	2200				
C	720				
D	500				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# FELIX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# Regulus



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# CAPELLA



A	900			
B	1800	2000	2200	
C	720			



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



# PUNTO



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# BIOF



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# Beşgen

## BEŞGEN



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# BEST

A	1000
B	2000
C	710



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# Atlas



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

HD



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# Twin |



A	900			
B	1800	2000	2200	
C	720			



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

# HEKA



A	900				
B	2200				
C	720				



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX





A	700	800			
B	700	800			
C	720				



A	800	1000			
B	800	1000			
C	720				

# ORION



# REGULUS



Renkler  
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	800			
B	800			
C	720			

*ATLAS*



A	800	1000	1200	
B	800	1000	1200	
C	720			

*HD*



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX




- KASTRA
- ELECTRA
- ORION
- FELIX
- REGULUS
- CAPELLA
- PUNTO
- BİOF
- COOL
- SELÇUKLU
- LİNEX
- RİGEL
- ZUBAN
- PRO
- LİNK
- LİNE
- BOX
- HEKA
- BEŞGEN
- ATLAS
- TWİN
- HD


## **SEHPALAR** *COFFEE TABLES*

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	300			
B	300			
C	420			



A	550			
B	550			
C	420			

**KASTRA**



**ELECTRA**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	490				
B	490				
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

**ORION**



**FELIX**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	500			
B	500	600	700	800
C	420			

**REGULUS**



**CAPELLA**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	500					
B	500	600	700	800	900	1000
C	420					



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

**PUNTO**



**BIOF**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	380			
B	380			
C	420			

**COOL**



**SELÇUKLU**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX




# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

**LINEX**

**RIGEL**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

**ZUBAN**



**PRO**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

**LINK**



**LINE**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400				
B	400				
C	420				

**BOX**



**HEKA**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

**BEŞGEN**



**ATLAS**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

*Twin*

*HD*



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# MODÜLER METAL KİTAPLIK

MODULAR METAL BOOKSHELF



A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1100				
D	3400				



A	330				
B	20				
C	1100				

## 110'LUK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifix ile toplanmaktadır.  
*All parts are assembled with minifix.*

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

# MODÜLER METAL KİTAPLIK

MODULAR METAL BOOKSHELF




A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1820				
D	3400				



A	330			
B	20			
C	1820			

## 182'LUK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifix ile toplanmaktadır.  
*All parts are assembled with minifix.*

Renkler  
*Colors*



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



# ÇELİK GRUBU

STEEL GROUP

## 2'Lİ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	185 cm

## 3'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
117 cm	40 cm	185 cm

## 4'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	200 cm

## DOSYA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
92 cm	40 cm	185 cm

## ÇELİK GRUBU

STEEL GROUP

### 3 ÇEKMECELİ KESON



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik <i>Width</i>	Derinlik <i>Depth</i>	Yükseklik <i>Height</i>
40 cm	50 cm	57 cm

### 4 ÇEKMECELİ KLASÖR DOLABI



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik <i>Width</i>	Derinlik <i>Depth</i>	Yükseklik <i>Height</i>
46 cm	62 cm	133 cm

# CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

**MAS-001**



**MAS-002**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

**MAS-003**



**MAS-004**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

# CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

**MAS-005**



**MAS-006**



**MAS-007**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

**MAS-008**



**MAS-009**



**MAS-010**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

# CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

**MAS-011**



**MAS-012**



**MAS-013**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

**MAS-014**



**MAS-015**



**MAS-016**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

# CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

**MAS-017**



**MAS-018**



**MAS-019**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

**MAS-020**



**MAS-021**



**MAS-022**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

**BORU KONİK AYAK | 72**

**LAMA KONİK AYAK | 72**

**AHŞAP PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73**

**AHŞAP Z PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73**

**TELESKOPIK TRAVERS | 74**

**SABİT TRAVERS | 75**

**KABLO KANALI | 76**

**METAL PERDE | 77**

**PC TAŞIYICI | 77**

**KROM PANEL TUTUCU | 77**

**BOYALI PANEL TUTUCU | 77**

## **BAĞLANTI ELEMANLARI**

*CONNECTORS*

# BAĞLANTI ELEMANLARI

## CONNECTORS

### BORU KONİK AYAK



Yükseklik  
Height  
22 cm



Yükseklik  
Height  
42 cm

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

### LAMA KONİK AYAK



Yükseklik  
Height  
22 cm



Yükseklik  
Height  
42 cm

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX




# BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS



**AHŞAP PERDE  
BAĞLANTI ELEMANI**



**AHŞAP Z PERDE  
BAĞLANTI ELEMANI**



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

**TELESKOPIK TRAVERS**  
**40\*40**



A	40						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	40						
D	600	800	1000	1200	1400		

**TELESKOPIK TRAVERS**  
**50\*50**



A	50						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	50						
D	600	800	1000	1200	1400		

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

# BAĞLANTI ELEMANLARI


## CONNECTORS

### SABİT TRAVERS



A	40	50					
B	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300
C	40	50					

### KABLO KANALI



A	100			
B	250			
C	60			

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

# BAĞLANTI ELEMANLARI


## CONNECTORS

### KABLO KANALI



A	200			
B	1100			
C	150			

### KABLO KANALI



A	200			
B	1400			
C	150			

Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

# BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS

## METAL PERDE



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

## PC TAŞIYICI



## KROM PANEL TUTUCU



## BOYALI PANEL TUTUCU



Renkler  
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

# OYUNCU MASASI




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mat siyah statik boyalı demir profil ayak  
Kulaklık tutacağı  
Bardak tutacağı  
Kablo düzenleyici  
Plastik aksamı ce sertifikalı 1. Sınıf ABS kırılmaz  
Kolay kurulum

## PRODUCT FEATURES

Matte black static coated iron profile foot  
Headphone holder  
Cup holder  
Cable organizer  
Plastic parts are non-breakable and 1st Class  
CE certified ABS.  
Practical, easy installation.

# OYUNCU MASASI



A	500				
B	1200				
C	740				



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
115 cm	73 cm	72 cm

Renkler  
Colors



Siyah  
Black

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.